


ព្រឹត្តិបត្របច្ចេកទេស លេខ ៧៣


# ការបណ្តុះ និងថែទាំរក្សាដំណាំបណ្តុះកូនឈើ

ការបណ្តុះគ្រាប់ពូជអាចអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាង អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃគ្រាប់ពូជ ថាតើវាអាចរក្សាទុកបានយូរ ឬរហ័សងាយឆាប់ខូច ។ ការបណ្តុះគ្រាប់ពូជក៏អាស្រ័យផងដែរទៅតាមលក្ខណៈមួយចំនួនទៀតដូចជា៖ សំបកក្រាស់ សំបករឹង ។ល។



រូបភាពទី ១

ពពួកគ្រាប់ស្នួត (រូបភាពទី១)




រូបភាពទី ២


ពពួកគ្រាប់ឆាប់ខូច(រូបទី ២)

## ប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់ពូជ

ហាលគ្រាប់ពូជក្រោមពន្លឺថ្ងៃ (រូបភាពទី៣) ។



រូបភាពទី ៣



រូបភាពទី ៤

ប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់ពូជអាចអនុវត្តបានតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា ។ ប្រភេទគ្រាប់ពូជមួយចំនួនត្រូវការ ឆាប់ ឬ ច្រើនសំបកចេញបន្តិច មុននឹងត្រាំទឹក (រូបភាពទី៤) ។


បន្ទាប់មក ត្រូវយកគ្រាប់ពូជដែលឆាប់ ឬ ច្រើនរួច ទៅត្រាំទឹក ត្រជាក់ចំនួន ១-២ ថ្ងៃ (អាស្រ័យទៅតាមភាពក្រាស់នៃសំបកគ្រាប់) ឬ ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅ (70-80 អង្សាសេ) ក្នុងរយៈពេល ១-២ នាទី (រូបភាពទី៥) ។




រូបភាពទី ៥



ក្រោយពេលត្រាំក្នុងទឹករួច ត្រូវលាងសម្អាត និងរក្សាគ្រាប់ពូជនៅ  
ក្នុងបារី ឬ ក្រណាត់សើម (រូបភាពទី៦) ។




រូបភាពទី ៦



រូបភាពទី ៧

ត្រួតពិនិត្យ និង លាងគ្រាប់ពូជជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយរក្សា  
សំណើមរាល់ពេលវេលា រហូតដល់គ្រាប់ចេញពន្លកឬស រួចយកគ្រាប់  
ដែលដុះពន្លកទៅដាំនៅក្នុងថង់ ឬ សាបនៅក្នុងផ្ទាល (រូបភាពទី ៧) ។

ត្រូវពិនិត្យគ្រាប់ពូជដែលបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម  
អោយបានទៀងទាត់ ហើយស្ទង់គ្រាប់ពូជណាដែល  
ចេញពន្លកឬសនៅក្នុងថង់ភ្លាម ដើម្បីការពារកុំអោយ  
ឫសដុះវែងទាន់ (រូបភាពទី ៨)។



គ្រាប់ខូច                      គ្រាប់ដុះល្អ                      ឫសដុះវែងពេក

រូបភាពទី ៨

**កម្ពុជាហាវែស**

ផ្ទះលេខ ៤៦ ផ្លូវ ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន

ក្រុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩៦ ៤១៩

harvest@fintrac.com

ព្រឹត្តិបត្រនេះរៀបចំឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាម  
រយៈទឹកដាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)។

ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន  
ហ្វីនត្រាក់ Fintrac Inc. និងមិនបានផ្ទុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID ឬ  
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ ។